

.cáncer. XII FORO
DE **ovario**
Y OTROS TUMORES
GINECOLÓGICOS

Conclusiones

Andrés Redondo
Hospital Universitario La Paz




Conflictos de interés


- **Consultant or Advisory Role:** AstraZeneca, MSD, GSK, Roche, Clovis, Pharmamar
- **Research Funding:** Roche, Pharmamar, Eisai
- **Speaking:** AstraZeneca, MSD, GSK, Pharmamar, Clovis, Roche
- **Attending scientific meetings:** Roche, AstraZeneca, Pharmamar, GSK

Integrando la biología molecular en la AP de los tumores ginecológicos


Ovario



Endometrio




Patólogos



Biólogos moleculares

Cáncer de endometrio

Inmunoterapia



- **Tras platino (1ª o 2ª línea):**

- En tumores MMRp: Pembrolizumab-lenvatinib
- En tumores MMRd: Anti-PD-1 en monoterapia (Dostarlimab 1ª IO financiada en España para ca endometrio)
- ¿Podremos mejorar la predicción de respuesta a IO con biomarcadores adicionales: TMB, mecanismo de MMR?

- **1ª línea:**

- Añadir de [illegible] ha mostrado un incre [illegible] MMRp
- En breve [illegible] linada



Cáncer de ovario

El “puzzle” de la 1ª línea



Pero seguimos sin tener claro
cuándo añadir beva en las HRD

- Los iPARP en 1ª línea han mostrado beneficio muy relevante a largo plazo
- Podrían aumentar las posibilidades de curación de las pacientes, pero, de momento, ¡no hay que confiarse!

Cáncer de ovario

¿Cómo manejar la progresión tras iPARP?



Control de síntomas en cáncer ginecológico

Reportados por médico (CTCAE) ↔ Reportados por paciente (PROs)

En ensayos clínicos ↔ En vida real



Listen, explore & report potential AEs



Educate about what to expect



Build a support system




Role of remote monitoring & AI

Una actitud proactiva puede tener impacto en la supervivencia

Cáncer de cérvix

Inmunoterapia



- **Pembrolizumab en 1ª línea enfermedad avanzada:**
 - Mejora PFS y OS, ¿solo en PD-L1+?
- **Cemiplimab en 2ª línea:**
 - Mejora PFS y OS, ¿independientemente de PD-L1?

PD-L1:
Biomarcador poco fiable
en cáncer de cérvix

2 años después de comunicación de resultados en 2ª línea y 1.5 años después de comunicación en 1ª línea, seguimos sin tener financiada ninguna IO en cáncer de cérvix en España

- **¿Incorporación de inmuno en la enfermedad localmente avanzada?**
 - 1ª gran decepción con resultados de CALLA
 - Pendientes resultados del resto de estudios

El gran equipo de ponentes del Foro

CÁNCER DE ENDOMETRIO



Jóvenes promesas,
algunas ya consolidadas




CÁNCER DE OVARIO



Veteranos
en plena forma

ÉXITO ASEGURADO



Y con esa gran directora de orquesta...

Muchas gracias M^a Jesús
por reunirnos a todos de nuevo

